

Vivre avec les risques : développée pour la personne âgée

APPLICABLE À D'AUTRES CLIENTÈLES?

SARAH BOUDREAU, pht. et professionnelle-conseil

29 avril 2026

**Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Capitale-Nationale**

Québec 

AUCUN CONFLIT D'INTÉRÊT

OBJECTIFS



Explorer des utilisations possibles avec différentes clientèles



Détailler un exemple d'utilisation en pédiatrie



Identifier un point de vigilance à considérer

Utiliser *Vivre avec les risques* avec différentes clientèles

HISTORIQUE

Implantation en maison des aînés et **ALTERNATIVES**



Clientèle adulte DITSADP

(déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique)



Validation avec Véronique Provencher et Heather MacLeod sur l'applicabilité à d'autres clientèles



Utilisation possible 0-100 ans

EXEMPLES D'UTILISATION

Clientèle DITSADP – CHSLD et Maison alternative

- Maladie neurodégénérative
Utilisation d'une médication à haut risque (choc anaphylactique)
- Lésion médullaire et AVC avec séquelles d'aphasie
Sortie en voiture pour aller au lac familial (positionnement)
- Traumatisme cranien avec aphasie résiduelle
Consommation de cannabis et sorties extérieures (risque hiver)

EXEMPLES D'UTILISATION

Clientèle DITSADP – Résidence à assistance continue (RAC)

- Dysphagie
Refus de texture (risque d'étouffement)
- Syndrome de Prader Willi
Hyperphagie lors des congés en famille (prise de poids importante)

Autres thématiques nommées par les intervenants :
automutilation, mesures de contrôle, plaie

The background features several large, teal-colored geometric shapes. In the top right, there is a small trapezoid. Below it and to the right is a large, irregular polygon. At the bottom, a blue shape is partially visible.

CAS TRACEUR

L'HISTOIRE DE MATHÉO

Utiliser *Vivre avec les risques* avec différentes clientèles

LE CAS DE MATHÉO

- Nouveau-né avec trachéo
- Congé précoce possible avec surveillance la nuit par le SAD (*risque décès*)
- Refus des parents
- Tensions entre l'équipe de l'hôpital, l'équipe du SAD et les parents



SORTIR DE LA DISCUSSION CIRCULAIRE...

Les parents ne veulent pas...



Les parents sont résistants...

Avaient besoin d'intimité...

Les parents étaient fatigués en...

En deuil aussi...

**...EN CHERCHANT À COMPRENDRE AU LIEU
DE CONVAINCRE!**

Utiliser *Vivre avec les risques* avec différentes clientèles

LE CAS DE MATHÉO



L'utilisation de la démarche en cas traceur a permis :

- De se mettre à la place des parents
- Une meilleure compréhension entre les intervenants
- De trouver des solutions innovantes
- De remettre en question certaines trajectoires

UTILISATION POURSUIVIE DANS L'ÉQUIPE!

Utiliser *Vivre avec les risques* avec différentes clientèles

POINT DE VIGILANCE

Utiliser les outils spécifiques à une thématique lorsqu'ils existent, exemples :

- Risque suicidaire
- Protocole sur les mesures de contrôle
- Loi sur la protection de la jeunesse

**UTILISATION POSSIBLE À CERTAINS
MOMENTS CLÉS?**

CONCLUSION

1

DÉMARCHE APPLICABLE À TOUTES CLIENTÈLES

2

CHERCHER À COMPRENDRE : SOLUTIONS INNOVANTES

3

UTILISER LES OUTILS SPÉCIFIQUES DANS CERTAINES THÉMATIQUES (EX. : SUICIDE)

MERCI!

ENSEMBLE,
AU SERVICE
DE L'HUMAIN.

*Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Capitale-Nationale*

Québec 